


急性心筋梗塞におけるPCI(+)


急性心筋梗塞 PCI入院の場合

(経皮的冠動脈シント留置術等<K549等>-手術・処置等2「なし」の場合/「2あり」<RIあり>の場合)



手術・処置等2
1:人工腎臓 その他の場合
2:SPECT、シンチグラム
3:tPA
4:体外ペースメーカーキングなど


手術・処置等2	入院期間			点数		
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下
なし	7	14	26	3,013	2,227	1,893
2あり(RIあり)	9	18	31	3,544	2,620	2,227




狭心症におけるOpe(-), 心カテ検査(+)

狭心症 心カテ入院の場合

(手術「なし」→手術・処置等1<心臓>→検査「あり」→手術・処置等2「なし」の場合 / 「あり」<RIあり>の場合)




手術・処置等2	入院期間			点数			
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下	
なし	2	3	5	3,877	2,360	2,006	★
2あり(RIあり)	4	7	15	5,325	3,704	3,148	★



狭心症におけるPCI(+)


狭心症 PCI入院の場合

(経皮的冠動脈ステント留置術等<K549等>—手術・処置等2「なし」の場合/「2あり」<RIあり>の場合)



手術・処置等2
 1: 人工腎臓 その他の場合
 2: SPECT、シンチグラム
 3: tPA
 4: 体外ペースメーカーなど


手術・処置等2	入院期間			点数			
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下	
なし	3	5	11	2,669	1,799	1,529	★
2あり(RIあり)	7	13	29	3,811	2,734	2,324	★




脳梗塞(JCS<30)におけるOpe(-), 処置1(-), 副傷病(-)

脳梗塞(JCS<30) 手術なし(副傷病なし)で入院の場合

(手術なし-手術・処置等1「なし」-手術・処置等2「なし」-副傷病「なし」の場合 /
手術・処置等2「2あり」<RIあり>-副傷病「なし」の場合)




手術・処置等2	入院期間			点数			
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下	
なし	4	11	26	3,261	2,391	2,032	★
2あり(RIあり)	6	14	32	4,268	3,078	2,616	★




脳梗塞(JCS<30)における経皮的脳血管形成術等

脳梗塞(JCS<30) 経皮的脳血管形成術等(CAS含む)で入院の場合

(経皮的脳血管形成術等<K178-2等>-手術・処置等2「なし」の場合/「2あり」<RIあり>の場合)



手術・処置等2	入院期間			点数		
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下
なし	5	10	19	2,971	2,196	1,867
2あり(RIあり)	8	15	34	3,902	2,811	2,389



認知症

認知症で入院の場合

(手術・処置等1「なし」-副傷病「なし」の場合/手術・処置等1「あり」<RIあり>の場合)



手術・処置等1	入院期間			点数		
	I	II	III	I以下	I超II以下	II超III以下
なし	5	14	37	2,643	2,107	1,791
あり(RIあり)	8	15	34	3,642	2,624	2,230

