

調達件名：什器類の購入

項	頁番号	行番号	項目	質 問 等	回 答
1	1	仕様書 No.2 規格	オカムラ D228ZZ-W203	品番変更 →D228ZA-W203	ご指摘頂いた通りの型番になります。 仕様書を修正させていただきます。
2	1	仕様書 No.3 規格	オカムラ L209LZ-W226	同製品は、左サブテーブルセットの品番のようですが、レイアウトによって右タイプもあります為、品番のご確認をお願いいたします。 左サブテーブル用：L209LZ-W226 右サブテーブル用：L209VZ-W226 ご注文後の差し替えはできません。	現状の仕様で間違いございません。
3	1	仕様書 No.13,14,15 規格	オカムラ 8318YA,YB,YC-WA98	同製品は、標準色で3色あります。室内の内装、又は椅子の肘木の色との組合せで変更可能です。ご確認をお願いいたします。	現状の仕様で間違いございません。
4	1	仕様書 No.16 規格	オカムラ 8396LD-W203	品番確認 →8396HD-W203	ご指摘頂いた通りの型番になります。 仕様書を修正させていただきます。
5	1	仕様書 No.17 規格	オカムラ 8396LC-W913	品番確認 →8396HC-W913	ご指摘頂いた通りの型番になります。 仕様書を修正させていただきます。
6	1	仕様書 No.18 規格	オカムラ 8318BL-WA99	品番確認 →8318BH-WA99 また、同製品は、標準色で3色あります。室内の内装、又は椅子の肘木の色との組合せで変更可能です。また、同サイズテーブルはMAX6人用です。8人座るなら品番等ご確認をお願いいたします。	ご指摘頂いた通りの型番になります。 また、テーブルは6人用の仕様で間違いございません。 しかし、対応する安楽椅子（仕様書No.43 オカムラ 8318HH-P719）の数量については、1部屋6台の計36台となります。 型番及び数量を修正させていただきます。
7	1	仕様書 No.20 規格	オカムラ L209YF-W266	同製品も、高さ620Hとあります。こちら700H仕様でしょうか。ご確認をお願いいたします。 →L209XF-W266	ご指摘頂いた通りの型番（700H）になります。 仕様書を修正させていただきます。
8	1	仕様書 No.40 規格	コクヨ CK-587-CJNB6-WNN	CK-587C□-WNN(□には色品番が入ります。)は、座が黒、背が黒以外の色という背・座別色の仕様となります。(□に入る色は、黒以外の張地色となります。) 左記品番から背・座同色で黒色をご希望されている様にお見受けしますがいかがでしょうか。 背・座同色の仕様で黒をご希望であれば品番は、CK-597CJNB6-WNNとなります。	ご指摘頂いた通り、背・座ともに黒色となります。 仕様書を修正させていただきます。

項	頁番号	行番号	項目	質問等	回答
9	1	仕様書 No.41,42,43 規格	オカムラ 8330YK-P719 8318JL-P719 8318HL-P719	No.16,17,18の700H仕様との組合せでしょうか？現状620H用となっております。室内の内装、またテーブル天板色との組合せで肘木の色3色ございますので品番・色品番ご確認ください。 <700H用> No.41 8330XK-P719 No.42 8318JH-P719 No.43 8318HH-P719	ご指摘頂いた通りの型番（700H）になります。仕様書を修正させていただきます。また、色品番については、間違いございません。
10	1	仕様書 No.46,49 規格	オカムラ 8318KE-P719 8318KF-P719	No.：46,49ですが、室内の内装、またテーブル天板色との組合せで肘木の色3色ございますので品番・色品番ご確認ください。	現状の仕様で間違いございません。
11	1	仕様書 No.76 規格	オカムラ 4294ZZ-Z13	こちらのベースはNo.52の鋼鉄製書庫分ですか。	No.52鋼鉄製書庫分になります。鋼鉄製書庫2台でベースを1台使用するため、数量は2台となっております。