

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
1	17	17	4.2.1. 官邸ホームページ公開機能	4	「図表 2 官邸ホームページコンテンツ情報」内の容量に、P24「図表 17 平成25年度官邸ホームページシステムでの動画配信機能の対象コンテンツ」内の容量が含まれているという認識でよろしいでしょうか。	提供範囲のサイジング等について見積確認のため。	含まれている、という認識で問題ございません。
2	46	18	5.4 事業継続性要件 (8)	4	衛星回線の調達は、今回の調達範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか。	提供範囲の確認のため。 (仕様書案 5.4 事業継続性要件のうち、(8)にて「災害時は、災害時バックアップ用衛星回線を用いて以下の前提にて、対応可能な環境を整備すること」とあります。それに対して、仕様書案11ページ「図表1 システム全体の提供機能」では「衛星回線(対象外)」とグレー塗りつぶしになっておりますため)	衛星回線の調達も、調達範囲に含まれます。ご意見を参考に、「図表1 システム全体の提供機能」の「衛星回線(対象外)」(グレー塗りつぶし箇所)を対象に含まれるよう修正します。 4.1 機能概要 図表1 システム全体の提供機能
3	91	35	5.11.1.1. 映像伝送機器①無線伝送機器②回線	4	無線伝送機器に取り付ける通信装置(USB接続する通信機器及びSIMカード)等は、本調達に含まれないという認識でよろしいでしょうか。	調達範囲を明確にするため。	無線伝送機器に取り付ける通信装置も、本調達に含まれます。ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 5.11.1.1 映像伝送機器
4	95	2	5.11.3.2. 調達の範囲	4	衛星回線の調達は、今回の調達範囲に含まれる要件でしょうか。	提供範囲の確認のため。 (仕様書案 5.11.3.2. 調達の範囲のうち、衛星通信端末の購入、衛星通信回線の調達、衛星通信端末と衛星通信回線の運用・保守が今回の調達範囲に含まれる記述があります。それに対して、仕様書案11ページ「図表1 システム全体の提供機能」では「衛星回線(対象外)」とグレー塗りつぶしになっておりますため)	衛星回線の調達も、調達範囲に含まれます。ご意見を参考に、「図表1 システム全体の提供機能」の「衛星回線(対象外)」(グレー塗りつぶし箇所)を対象に含まれるよう修正します。 4.1 機能概要 図表1 システム全体の提供機能
5	102	2	8. 監視・運用・保守要件	4	「首相官邸英語サイト及び政府アプリ向けWebサーバインフラ」は、今回の移行範囲に含まれておりませんが、本調達のホームページシステムへいずれ移行収容される予定である、という認識でよろしいでしょうか。その際、「首相官邸英語サイト及び政府アプリ向けWebサーバインフラ」の機能要件、システム要件、コンテンツ容量等の要件を追記いただけないでしょうか。	提供範囲のサイジング等について見積確認のため。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。「首相官邸英語サイト」については、すでに仕様書内に記載がありますが、「政府アプリ向けWebサーバインフラ」について追記しました。 4.2.2. 部局ホームページ公開機能
6	54	2	5.8.1.2 ウェブアプリケーションファイアウォール	2	[追加]Web サイトの自動情報収集をおこなうWeb ボットの通信の識別機能を有すること	現状のWebサイトへの攻撃状況を考慮し、セキュリティ対策機能の追加が必要であると考えられるため。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
7	54	2	5.8.1.2 ウェブアプリケーションファイアウォール	2	[追加]JSON メッセージの検査機能をもち、AJAX アプリケーションに対する攻撃を防御できること	新しいWebアプリケーション技術にも対応し、Webサイトのセキュリティを確保する必要があるため	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
8	54	2	5.8.1.2 ウェブアプリケーション ファイアウォール	4	[追加]WAF機能のほかにリバースプロキシ機能を統合でき、1製品で両機能を利用できること	リバースプロキシでWAFを統合することで運用コスト、機器コストのメリットが考えられるため。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
9	58	2	5.8.2.2. 広域負荷分散	2	[追加]DNSのDDoS攻撃への対策機能を有したアプライアンス型のDNSサーバであること	DNSによるDDoS攻撃やDNSソフトウェアの脆弱性が増加していることから、その対策が行いやすい専用機が今後セキュリティ面で有用であるため。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
10	58	2	5.8.2.3. 拠点内負荷分散	4	[追加]負荷分散機能機能のほかにSSLアクセラレータ機能、WAF機能を統合でき、1筐体で両機能を利用できること	機器費用や運用費用削減の観点から、複数機能を有した製品で機器統合することが必要であると考えられるため。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
11	6	12	3.5. 契約条件	3	「図表1納品物及び、納品期限」の成果物のタイトルを標準ガイドラインに合わせた方がよいかと存じます。	標準ガイドラインにより成果物のタイトルが規定されている為です。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
12	11	2	4.1. 機能概要	3	P15「内閣官房(部局)ホームページシステム No.1 概要」へ全ページSSL対応とする文言を追加すべきかと存じます。	「図表3 提供機能の概要 官邸ホームページシステム No.1」には記載がありましたが、「内閣官房(部局)ホームページシステム」に記載が無い為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 4.1 機能概要 図表3 提供機能の概要
13	21	42	4.2.3. 官邸ホームページ全文検索 4.2.4. 部局ホームページ全文検索	2	『Webサーバ/CMSサーバと同一バックボーン上にあること』という文言を追加すべきかと存じます。	検索性能を極力劣化させない為です。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
14	23	11	4.2.4.2. PC向けホームページ内全文検索	3	「図表16 全文検索機能を提供するPC向けホームページ情報 No.10」の国土強靱化推進室の箇所が未定となっていますが、URLと登録ドキュメント数の記載をお願いいたします。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	「国土強靱化推進室」の検索機能は、官邸ホームページシステムの全文検索機能の対象外となるため、仕様書の表記を一部変更いたします。 4.2.4.2 PC向けホームページ内全文検索 図表16 全文検索機能を提供するPC向けホームページ情報 -「国土強靱化推進室」を削除

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
15	24	25	4.2.5. PC/スマートフォン向け動画	4	動画配信機能における動画のリンク修正は全て事業者にて実施するという認識でよろしいでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
16	28	41	4.2.9. 官邸ブログ	4	官邸ブログについても全ページSSL化の対応が必要という認識でよろしいでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
17	31	13	4.3.1. アクセスログ解析機能・閲覧機能	4	クライアントサイド方式は5.10.8.2のビーコン型アクセス解析を指していますでしょうか。それとも、本システム内でクライアントサイド方式のログ解析を構築する前提でよろしいでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	クライアントサイド方式は、ビーコン型アクセス解析を指しています。 ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。  5.10.8.2 クライアントサイド方式のアクセスログ解析 等
18	32	30	4.3.3.1. 官邸ホームページシステム開発環境	2	開発環境についても、セキュリティが確保された官邸ホームページシステムのインフラ内に設置する必要があると思われるので明確に記述された方が良いかと存じます。	セキュリティが確保されていない環境に不正侵入がされた場合、公開前の検討中のコンテンツやアカウント情報が漏洩する恐れがある為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。  4.3.3.1. 官邸ホームページシステム開発環境
19	32	30	4.3.3.1. 官邸ホームページシステム開発環境	4	官邸ホームページシステム開発環境は、システム構築段階で一時的に作成するものではなく、運用段階においても運用業者が継続して利用する環境であるという理解でよろしいでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
20	54	9	5.8.1.1 基本要件	2	(9) (10)において、国内、海外IXともに10Gbps以上と記載するのが適切です。	近年DDoSの規模は、10Gbps～100Gbpsのものが多く計測されています。 また、世界において100Gbpsを超えるDDoSも観測されており、DDoSの規模はより拡大していくことが見込まれます。そのため、国内、海外IXとの接続は最低限10Gbps程度確保していないと近年のDDoSにおいては、バックボーンネットワークがボトルネックとなる可能性があります。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
21	55	2	5.8.1.2 ウェブアプリケーションファイアウォール	2	適切なWAF導入をするためにも以下の仕様を入れるべきかと存じます。 ①ポリシーを独自に作成可能であること。 ②チューニング内容を精査し設定実施した実績があること。 ③最新シグネチャをサービス影響無く自動で更新反映が出来ること。	①ゼロデイ攻撃が実施された場合、シグネチャの反映前に運用業者独自の暫定対応を行うことが可能となる為です。 ②WAFの運用は、単純に機器を導入するだけではなく、アプリケーション毎にチューニングや精査が必要である為です。 ③製品によっては、シグネチャの更新がなく、新たな攻撃に対応できない製品も存在する為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。  5.8.1.2. ウェブアプリケーションファイアウォール

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
22	55	31	5.8.1.5 侵入検知防御	2	①「最新の侵入防止プログラムや修正プログラム」という記載がありますが「事前にシグネチャを検証し、検証完了したシグネチャを自動的に機器に適用すること」といった文言が適切かと思われま ②5.8.1.5.(2)の前段として、次の文言を追記してはいかがでしょうか。 『侵入検知防御装置とファイアウォールを総合的に管理し』	①IPSは機器を導入しただけで終わりではなく、事前のシグネチャ検証等の適切な運用や管理を行って初めて効果があるセキュリティ機器である為です。 ②ファイアウォール、侵入検知防御装置単体での状況だけではなく、正確なセキュリティ対策を実施するには各機器を総合的に管理することが必要である為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 5.8.1.5. 侵入検知防御
23	62	15	5.10.3. PC/スマートフォン向け官邸ホームページ公開機能	3	(2)において、アクセシビリティ対応の適合レベルがAAAとありますが、適合レベルをAAとすべきかと存じます。	JIS X 8341-3:2016の規格票に以下の注記がある為です。 『5.1.1 適合レベル c) レベル AAA 注記2 コンテンツの中には、レベル AAA 達成基準の全てを満たすことのできないものもあるため、サイト全体の一般的な方針としてレベル AAA での適合を要件とすることは推奨されない。』	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 5.10.3. PC/スマートフォン向け官邸ホームページ公開機能 (2)アクセシビリティ対応
24	91	29	5.11.1.1. 映像伝送機器	4	(1)無線伝送機器 ② 回線については、事業者から提供するのか業務範囲について明確に記載頂 けますでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 5.11.1.1. 映像伝送機器 (1)無線伝送機器
25	91	29	5.11.1.1. 映像伝送機器	4	P89(2)②を実現する為には、映像受信機器が接続する回線および接続サービスが必要となります。その回線および接続サービスについても、事業者から提供するのか業務範囲を明確に記載頂 けでしょうか。	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 5.11.1.1. 映像伝送機器 (2)映像受信機器等一式
26	91	29	5.11.1.1. 映像伝送機器	2	P89(2)③へ『Webブラウザを利用してリモートで管理ができること』を要件として追加しては いかがでしょうか。』	担当者の利便性を向上させる為です。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
27	97	33	6.3. プロジェクトマネジメント業務	4	「3.5.契約条件」に標準ガイドラインに準拠する旨の記載がございますが、標準ガイドラインに 準拠する場合、進捗管理にEVMでの管理を実施する必要があると考えられます。	標準ガイドラインにより進捗管理の方式が規定されている為です。	ご意見として承りました。仕様は現行の通りとさせていただきます。
28	100	16	7.5. 通常コンテンツ移行要件	2	以下の記述を「7.5.通常コンテンツ移行要件」に追加する必要があるかと存じます。 『(6)全ページSSL対応のために、絶対パスの記述されている箇所を適切に修正すること。』	HTTP用とHTTPS用のコンテンツを二重管理をしないようにする為です。	ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 7.5. 通常コンテンツ移行要件

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
29	106	40	8.2.4.3. コンテンツ保守	4	<p>部局ご意見受付メールフォームに関して、(1)では受託事業者が運用を実施する記載となっておりますが、下記では部局担当者が操作できるものと記載されております。部局担当者と受託事業者の両方に対応するという認識で良いでしょうか。</p> <p>『P74 / 5.10.7. 各部局向けご意見受け・管理導入に際してはCGI等の開発は不要とし、部局担当者により新たなフォームの導入が行えること。』</p>	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
30	108	10	8.2.4.6 システム更新、変更対応並びに管理	4	<p>運用期間中にOSやCMSなどのバージョンアップが必要な場合、バージョンアップの対応費用は事業者負担という認識でよろしいでしょうか。</p>	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
31	107	34	8.2.4.5. 問い合わせ・調査対応	2	<p>以下、2点を業務要件として追加された方がよろしいかと存じます。</p> <p>『(12)内閣広報室からGSOC情報の提供を受け、官邸ホームページシステムを構成する製品について影響度の調査分析を行い、報告すること。』</p> <p>『(13)運用期間中において、他ベンダーによる脆弱性検査を実施する場合、情報提供や監視静観等の脆弱性試験支援を行うこと。』</p>	<p>(12)GSOCからの情報は、システム構成に則った情報提供ではなく、運用ベンダーが適切に判断し、迅速に内閣広報室に影響度を報告する必要がある為です。</p> <p>(13)中央省庁にシステムではたびたび他ベンダーによる脆弱性検査が実施されることがある。本調達においても同様のことが実施されることが想定される為です。</p>	<p>ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。</p> <p>8.2.4.5. 問い合わせ・調査対応等</p>
32	106	41	8.2.4.3 コンテンツ保守	3	<p>(7)として『(7) (2)、(5)においては、事前に内閣広報室と内容を協議の上、影響範囲の調査の実施し、設計書、要件定義書等を作成した上で、開発環境に実装後、検証を行った上で本番環境に適用すること。』を追記すべきかと存じます。</p>	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	<p>ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。</p> <p>8.2.4.3. コンテンツ保守</p>
33	118	1	10. 教育	4	<p>教育内容については、初期・運用共に下記の想定でよろしいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 教育回数 (人事異動のタイミングで年1回の教育を実施すると想定)</li> <li>- 参加人数 (教育対象は、内閣広報室、国際広報室、政府広報室、部局を含む参加者2名/20グループに対して実施する想定)</li> <li>- 教育方法 (2時間程度の教育をハンズオンで実施する想定)</li> <li>- 実施場所 (内閣官房内にCMSを操作できる環境をお客様にご手配頂く想定)</li> </ul>	業務範囲を明確にし、正確な金額を積算する為です。	ご認識の通りです。
34	107	10	8.2.4.6. システム更新、変更対応並びに管理	4	<p>『(10)首相の交代などに伴う官邸ホームページ、官邸メールマガジンに関する設定調整』に含まれるものは、組閣、改造内閣、大臣等交代、天皇退位、年号変更なども含まれると考えればよろしいでしょうか。</p>	作業範囲を特定するため。	ご認識の通りです。
35	110	9	8.2.7. 災害時の官邸ホームページの更新業務支援	4	<p>重要情報の発表対策等、世間の注目を浴びるような情報の発表時について特に特別な体制及び対策を準備するようなことはないでしょうか。(例)吉田調書等</p>	重要案件について記述がなかったため。	<p>必要との認識です。ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。</p> <p>8.2.7. 災害時等の官邸ホームページの更新業務支援</p>

項	頁番号	行番号	項目	種別	質問等	理由	回答
36	110	9	8.2.7. 災害時の官邸ホームページの更新業務支援	4	緊急時における業務支援は不要になりますでしょうか。近隣諸国等における日本上空を通過するようなミサイル実験等のような場合の対応について。	緊急時対応についての記述がなかったため。	必要との認識です。ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 8.2.7. 災害時等の官邸ホームページの更新業務支援
37	110	24	8.2.7.2. 災害時のホームページ・twitterの更新支援作業の実施	4	ここでいう災害とは、自然災害のみでなく新型インフルエンザ等の未知の脅威パンデミック等も含む含まれるという理解でよろしいでしょうか。	災害の範囲を特定するため。	含まれるとの認識です。ご意見を参考に、仕様書の表記を一部変更いたします。 8.2.7.2. 災害時等の官邸ホームページ・twitterの更新支援作業の実施

注) 1. ご提出頂きましたご意見の「項」「項番号」「行番号」「項目」につきましては、適宜修正させて頂きました。  
2. 「種別」欄の数字は、[1. 要求水準を下げる。 2. 要求水準を上げる。 3. 文章だけを修正する。 4. その他]となります。