

平成23年度リコール対象製品による重大製品事故の発生状況

消費生活用製品安全法に基づく消費者庁の公表より
(平成23年4月～平成24年3月末の公表日基準によるまとめ)

消費者委員会事務局まとめ

事業者名	製品名	リコール実施日	事故発生日	公表日	被害・事故状況	改修率 (公表日時点)	管理番号	備考 (公表日時点)
A社	電気温風機(セラミックファンヒーター)	平成7年12月18日	平成23年4月3日	平成23年4月19日	火災	3.3%	A201100032	
			平成24年1月16日	平成24年1月31日	火災	3.3%	A201100898	原因調査中
B社	ガスこんろ(LPガス用)	平成9年2月13日	平成23年7月6日	平成23年7月22日	火災	91.8%	A201100285	原因調査中
C社	屋外式(RF式)ガス間湯沸器(LPガス用)	平成9年6月12日	平成23年12月17日	平成24年1月6日	火災	95.5%	A201100753	原因調査中
D社	電子レンジ加熱式湯たんぽ	平成11年11月12日	平成23年3月16日	平成23年4月22日	重傷1名	48.0%	A201100045	原因調査中
E社	充電器(電気シェーバー用)	平成12年6月6日	平成24年1月15日	平成24年2月14日	火災	88.8%	A201100967	原因調査中
F社	インターホン	平成12年8月29日	平成23年7月12日	平成23年7月29日	火災	43.8%	A201100294	原因調査中
G社	換気扇	平成14年9月4日	平成23年5月4日	平成23年5月24日	火災	87.7%	A201100126	原因調査中
C社	石油給湯機	平成14年10月24日	平成23年3月21日	平成23年4月5日	火災	87.5%	A201001138	
			平成23年3月23日	平成23年4月5日	火災	87.5%	A201001139	
			平成23年4月21日	平成23年5月10日	火災	87.6%	A201100083	
			平成23年5月13日	平成23年5月24日	火災	87.6%	A201100136	
	石油給湯機付ふろがま		平成23年7月16日	平成23年8月9日	火災	87.7%	A201100329	
H社	石油給湯機	平成14年10月24日	平成23年4月10日	平成23年4月22日	火災	98.0%	A201100042	原因調査中
			平成23年3月29日	平成23年4月8日	火災	98.0%	A201100005	原因調査中
			平成23年10月10日	平成23年10月18日	火災	98.1%	A201100494	原因調査中
			平成23年10月25日	平成23年11月1日	火災	98.1%	A201100530	
			平成23年12月3日	平成23年12月13日	火災	98.2%	A201100680	原因調査中
			平成23年12月4日	平成23年12月13日	火災	98.2%	A201100681	原因調査中
			平成23年12月12日	平成23年12月22日	火災	98.2%	A201100728	
			平成23年12月31日	平成24年1月13日	火災	98.2%	A201100799	
I社	電子レンジ	平成15年9月2日	平成23年7月5日	平成23年7月20日	火災	13.0%	A201100276	原因調査中
			平成23年9月20日	平成23年10月7日	火災	13.2%	A201100455	
			平成23年10月4日	平成23年10月21日	火災	13.2%	A201100500	
J社	加湿器	平成16年3月30日	平成23年1月23日	平成23年5月17日	火災 軽傷1名	21.2%	A201100112	
K社	エアコン	平成16年8月19日	平成23年6月22日	平成23年7月5日	火災	73.4%	A201100232	
			平成23年7月3日	平成23年7月12日	火災	73.4%	A201100253	
			平成23年8月8日	平成23年8月16日	火災	73.5%	A201100340	

事業者名	製品名	リコール実施日	事故発生日	公表日	被害・事故 状況	改修率 (公表日時点)	管理番号	備考 (公表日時点)
L社	エアコン(室外機)	平成16年10月19日	平成23年8月4日	平成23年8月12日		50.4%	A201100337	原因調査中
			平成23年9月10日	平成23年9月27日	火災	50.7%	A201100434	原因調査中
M社	電気衣類乾燥機	平成16年11月1日	平成23年6月11日	平成23年7月1日	火災	79.2%	A201100217	原因調査中
N社	石油給湯機付ふろがま	平成17年3月24日	平成23年3月31日	平成23年4月15日	火災	95.3%	A201100023	原因調査中
	石油給湯機		平成24年1月8日	平成24年1月20日	火災	95.8%	A201100840	原因調査中
O社	自転車用空気入れ	平成17年4月6日	平成23年4月10日	平成23年5月17日	重傷1名	0.0%	A201100117	原因調査中
P社	電気こたつ用コード	平成17年4月20日	平成24年2月25日	平成24年3月27日	火災	31.0%	A201101141	原因調査中
Q社	電気ストーブ	平成17年12月8日	平成23年2月8日	平成23年6月17日	火災	1.2%	A201100184	
			平成23年3月3日	平成23年6月17日	火災	1.2%	A201100186	
R社	電気洗濯乾燥機	平成17年12月20日	平成23年9月3日	平成23年9月16日	火災	78.2%	A201100410	原因調査中
S社	電気ミニマット	平成19年1月22日	平成23年12月6日	平成23年12月20日	火災 軽傷1名	5.3%	A201100710	原因調査中
			平成24年1月7日	平成24年1月20日	火災	5.3%	A201100835	原因調査中
T社	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	平成19年2月19日	平成23年9月23日	平成23年11月11日	火災	41.9%	A201100550	
U社	電気あんか	平成19年2月27日	平成23年11月18日	平成23年12月2日	火災	10.7%	A201100641	原因調査中
V社	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	平成19年4月19日	平成23年5月14日	平成23年5月31日	火災	70.6%	A201100145	
W社	ガス栓(都市ガス用)	平成19年4月26日	平成23年7月9日	平成23年9月6日	火災	92.5%	A201100382	原因調査中
X社	投げ込み式湯沸器	平成19年5月8日	平成23年12月	平成23年12月27日	火災	71.8%	A201100732	原因調査中
Y社	電動アシスト自転車	平成19年5月15日	平成23年7月26日	平成23年10月21日	重傷1名	53.0%	A201100498	
Z社	電子レンジ	平成19年5月31日	平成23年5月17日	平成23年5月31日	火災	21.6%	A201100147	
			平成23年11月12日	平成23年11月29日	火災	21.9%	A201100629	原因調査中
Z社	電気こんろ	平成19年7月3日	平成23年4月13日	平成23年5月10日	火災	95.3%	A201100088	原因調査中
			平成23年5月14日	平成23年5月31日	火災	95.3%	A201100146	
			平成23年8月5日	平成23年8月16日	火災	95.5%	A201100346	
			平成23年10月6日	平成23年10月25日	火災	95.5%	A201100512	
AA社	電気こんろ	平成19年7月3日	平成23年10月11日	平成23年10月28日	火災	72.1%	A201100521	
			平成23年10月24日	平成23年11月25日	火災	72.2%	A201100603	
			平成24年2月8日	平成24年2月21日	火災	72.5%	A201101004	
AA社	電気こんろ	平成19年7月3日	平成23年6月14日	平成23年7月1日	火災	95.3%	A201100214	
			平成24年2月15日	平成24年3月2日	火災	95.6%	A201101057	原因調査中
BB社	電気こんろ	平成19年7月3日	平成23年9月27日	平成23年10月18日	火災	95.5%	A201100483	
			平成21年12月13日	平成24年3月30日	火災	95.7%	A200900788	
CC社	電気こんろ	平成19年7月3日	平成23年6月15日	平成23年11月15日	火災	95.6%	A201100568	

事業者名	製品名	リコール実施日	事故発生日	公表日	被害・事故 状況	改修率 (公表日時点)	管理番号	備考 (公表日時点)
DD社	石油ふろがま	平成19年7月27日	平成23年3月30日	平成23年4月15日	火災	29.3%	A201100022	原因調査中
			平成23年5月7日	平成23年5月24日	火災	29.4%	A201100127	
			平成23年6月24日	平成23年7月20日	火災	29.7%	A201100275	原因調査中
			平成23年8月2日	平成23年8月16日	火災	29.7%	A201100344	
			平成23年7月31日	平成23年9月9日	火災	29.7%	A201100389	原因調査中
			平成23年10月4日	平成23年10月18日	火災	29.9%	A201100491	原因調査中
			平成24年1月9日	平成24年1月24日	火災	30.4%	A201100847	原因調査中
			平成24年1月19日	平成24年2月3日	火災	30.4%	A201100905	
			平成21年11月15日	平成24年3月9日	火災	30.5%	A200900680	
		平成24年2月23日	平成24年3月13日	火災	30.5%	A201101094		
EE社	エアゾール缶(殺虫剤)	平成19年8月28日	平成23年3月6日	平成23年5月13日	火災	45.6%	A201100110	原因調査中
FF社	電子レンジ	平成19年9月12日	平成23年8月28日	平成23年9月9日	火災	6.0%	A201100398	
			平成24年1月30日	平成24年2月10日	火災	6.1%	A201100953	
GG社	空気圧縮機	平成19年10月1日	平成23年5月31日	平成23年6月28日	火災	91.1%	A201100197	原因調査中
HH社	電気洗濯機	平成19年10月15日	平成23年12月11日	平成24年1月6日	火災	40.3%	A201100761	原因調査中
II社	接続ユニット(太陽光発電システム用)	平成19年11月7日	平成23年9月11日	平成23年9月27日	火災	97.9%	A201100425	原因調査中
JJ社	電気ストーブ(オイルヒーター)	平成20年3月15日	平成23年11月21日	平成23年12月16日	火災	62.7%	A201100689	
II社	携帯電話機用電池パック	平成20年3月28日	平成23年5月21日	平成23年6月7日	火災	95.8%	A201100160	
F社	ACアダプター(インターホン用)	平成20年6月10日	平成23年11月5日	平成23年11月15日	火災	12.8%	A201100569	
KK社	除湿乾燥機	平成20年8月21日	平成23年8月1日	平成23年8月16日	火災	52.3%	A201100347	原因調査中
C社	石油給湯機付ふろがま	平成20年9月2日	平成24年2月23日	平成24年3月9日	火災	84.3%	A201101091	
LL社	石油温風暖房機(開放式)	平成20年9月17日	平成23年9月22日	平成24年1月6日	火災	1.5%	A201100748	原因調査中
			平成23年5月2日	平成23年5月20日	火災	1.5%	A201100121	原因調査中
			平成22年11月27日	平成23年11月18日	火災 死亡1名 軽傷1名	1.5%	A201100579	原因調査中
			平成23年11月10日	平成23年11月25日	火災	1.5%	A201100604	原因調査中
			平成23年12月2日	平成23年12月20日	火災	1.5%	A201100707	原因調査中
			平成23年12月5日	平成23年12月20日	火災	1.5%	A201100708	原因調査中
			平成23年11月27日	平成24年1月6日	火災 死亡2名	1.5%	A201100749	原因調査中
			平成24年1月3日	平成24年1月20日	火災 軽傷2名	1.5%	A201100828	原因調査中
			平成24年2月15日	平成24年3月6日	火災	1.6%	A201101065	原因調査中
	平成24年2月22日	平成24年3月13日	火災	1.6%	A201101097	原因調査中		
MM社	温水洗浄便座	平成20年11月27日	平成23年4月20日	平成23年5月10日	火災	1.4%	A201100087	原因調査中
NN社	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	平成21年1月14日	平成23年12月23日	平成24年1月11日	火災	5.8%	A201100791	原因調査中
LL社	石油ストーブ(半密閉式)	平成21年9月1日	平成23年8月13日	平成23年9月2日	火災	23.6%	A201100374	原因調査中

事業者名	製品名	リコール実施日	事故発生日	公表日	被害・事故状況	改修率 (公表日時点)	管理番号	備考 (公表日時点)
OO社	携帯型電気冷温庫	平成21年10月1日	平成23年7月25日	平成23年7月29日	火災	0.3%	A201100304	原因調査中
PP社	照明器具	平成21年11月4日	平成23年6月19日	平成23年7月5日	火災	27.2%	A201100233	
QQ社	電気冷蔵庫	平成22年1月26日	平成23年12月3日	平成23年12月22日	重傷1名	15.5%	A201100719	原因調査中
L社	空気清浄機	平成22年4月9日	平成23年4月11日	平成23年4月22日	火災 軽傷1名	53.8%	A201100052	
			平成23年5月16日	平成23年5月27日	火災	54.2%	A201100139	
I社	石油ストーブ(開放式)	平成22年9月1日	平成23年3月11日	平成23年4月1日	火災	28.9%	A201001129	原因調査中
			平成23年12月11日	平成23年12月27日	火災	29.1%	A201100737	
			平成24年2月3日	平成24年2月21日	火災 軽傷1名	29.2%	A201100998	原因調査中
Y社	自転車用幼児座席	平成22年9月21日	平成21年8月20日	平成23年4月5日	重傷1名	30.4%	A201001141	原因調査中
			平成23年1月14日	平成23年4月5日	重傷1名	30.4%	A201001142	原因調査中
			平成20年6月7日	平成23年4月19日	重傷1名	31.9%	A201100036	原因調査中
			平成23年3月9日	平成23年7月5日	重傷1名	37.9%	A201100229	原因調査中
			平成23年4月15日	平成23年8月12日	重傷1名	39.1%	A201100330	
			平成23年7月15日	平成23年10月21日	重傷1名	41.6%	A201100497	
			平成23年9月10日	平成23年11月4日	重傷1名	42.0%	A201100538	
			平成23年11月4日	平成23年12月2日	重傷1名	42.7%	A201100642	原因調査中
RR社	電気洗濯機	平成22年11月12日	平成24年1月31日	平成24年3月2日	重傷1名	43.8%	A201101058	
			平成23年4月10日	平成23年4月22日	火災	不明	A201100055	
			平成23年6月21日	平成23年7月5日	火災	—	A201100235	
			平成23年10月23日	平成23年11月8日	火災	—	A201100540	
			平成23年12月3日	平成23年12月16日	火災	不明	A201100694	原因調査中
			平成24年1月11日	平成24年1月27日	火災	5.4%	A201100876	
SS社	耳かき(ブラシ式)	平成23年1月12日	平成24年2月19日	平成24年3月2日	火災	5.4%	A201101063	
			平成23年1月12日	平成21年3月	平成23年7月12日	重傷1名	7.4%	A201100250
TT社	ルーター(パソコン周辺機器)	平成23年1月17日	平成23年6月23日	平成23年7月5日	火災	83.7%	A201100236	原因調査中
I社	石油温風暖房機(開放式)	平成23年2月4日	平成23年3月26日	平成23年4月8日	火災	—	A201100013	原因調査中
			平成24年1月24日	平成24年2月7日	火災 死亡1名	20.6%	A201100941	原因調査中
UU社	電気ストーブ(カーボンヒーター)	平成23年2月10日	平成23年10月29日	平成23年11月4日	火災 軽傷2名	5.5%	A201100536	原因不特定
			平成23年5月7日	平成23年11月15日	火災	6.0%	A201100562	
			平成23年12月20日	平成24年1月6日	火災	6.0%	A201100751	

※ 公表日基準によるまとめのため、経済産業省の公表数とは異なる。経済産業省は届け出日基準でまとめている。

※ 平成23年度中(平成23年4月～平成24年3月末)にリコールを開始した製品は含まれていない。